



شركة جولدن كوينز للأعمال

للأسوار الأمنية

وأسوار الديكور العشبية


كتالوج ٢٠٢٤



مقدمة

شركة جولدن كوينز للأعمال هي شركة رائدة في السوق في مختلف المجالات الصناعية والتجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتألف من عدة شركات تابعة .
متخصصون في تصميم وإنتاج المركبات العسكرية والمركبات التجارية الكهربائية والنجيل الصناعي .

توسع مصنع جولدن كوينز مؤخرًا لتصنيع الأسوار الأمنية والذي أصبح المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقدم العديد من المنتجات من الأسوار الأمنية عالية الجودة بالإضافة إلى الخيارات الجمالية للأغراض الديكورية المختلفة.



المميزات العامة

النظام المتكامل

يتكون النظام من لوحات ودعامات بإرتفاعات مختلفة مع نظام تثبيت مميز .


قيمة ممتازة / جودة عالية / سعر منخفض

يتحد الفولاذ عالي الجودة مع المعالجة الإلكترونية الدقيقة لإنشاء منتج عالي الصلابه بأسعار تنافسية.

تركيب فعال وسريع

تم تطوير جميع المكونات لتوفير نظام احترافي يمكن تثبيته بكفاءة وسرعة .





الصلابة

المنتج مكون من أسلاك ذات أقطار مختلفة يتم لحامها على شكل شبك بلحامات قوية ، وتدعم بعوارض أفقية تضمن مستوى عالى من المتانة.

مقاومة عالية

جميع المنتجات من الأسوار الأمنية توفر حاجزاً حقيقياً يصعب تسلقه ، إختراقه او قطعه.

الإستدامة

صيانة منخفضة وعمر طويل يزيد عن ٢٠ عاماً ناتج عن التصنيع الدقيق و الطلاء عالى الجودة.


الأمان

نظام متفوق لتوفير الأمان.





منتجات جولدن كوينز للأسوار الأمنية :



-1



أسوار شبك اللحام

يعد شبك اللحام من أكثر تصميمات جولدن كوينز شيوعاً ، حيث يستخدم للدفاع والردع والتحكم فالحشود .
نحن نقدم العديد من مقاسات الألواح المختلفة بالإضافة الى إمكانية تصميم الطلبات المخصصة لتناسب جميع الظروف .

الطول : من ١ م الى ٦ م

العرض : من ٠,٥ م الى ٢ م





المكونات

الأعمدة

يتم ربط الأسوار من خلال أعمدة حديدية ويتم رشها بالدهانات الإلكترونية من أجل ضمان مقاومة الصدأ وضمان إستقرار اللون .
يتم تركيب غطاء بلاستيك على كل عمود لضمان جودة قياسية لجميع الأجواء والظروف .

مواصفات العمود وأبعاده كالتالي :

- ◀ إرتفاع العمود من ١ الى ٦ م (يتم حساب إرتفاع الأعمدة من مستوى الشارع الرئيسي) .
- ◀ سمك العمود ١,٨ مم , او حسب طلب العميل .



الشبكة

يبلغ عرض اللوح ٢ م و إرتفاعه من ٠,٥ إلى ٦ م او على حسب طلب العميل.

تتكون الشبكة من مجموعة من القضبان الفولاذية الأفقية والعمودية الملحومة أتوماتيكياً لضمان جودة وإستقرار اللحامات .

التباعد بين الأسلاك قابل للتعديل حسب طلب العميل.


نحن نقدم إليكم الأبعاد التالية :


الإرتفاع : ٧ سم : ٢٠ سم

العرض : ١ سم : ٢٠ سم

(او حسب طلب العميل) .

سمك / قطر السلك : ٢ مم : ٦ مم





الأجزاء المميزة

مشابك الأسوار :

يثبت الشبك بأعمدة من خلال مشابك مصنوعة من الحديد المجلفن على الصلابة .

◀ يتم ربط كل مشبكين بمسمار وسمولة .

غطاء العمود :

يتم تركيب غطاء بلاستيكي على العمود للمحافظة على عمره وإضافة شكل جمالي متناسق .

الدھانات

يتم رش الأعمدة والألواح حسب اللون المحدد من قبل العميل و تتم مرحلة الطلاء الكهروستاتيكي داخل المصنع من خلال أحدث خطوط الدهان والأفران العالمية حيث يتم إنتقاء أجود انواع الطلاء من شركات عالمية بمواصفات قياسية .



2 - الشبك المجدول

الإرتفاع:

١ م : ٢,٥ م

الطول: ١٠ م : ٢٠ م

تباعد الأسلاك :

٣,٨ سم : ٤,٣ سم (او على حسب طلب العميل)

قطر السلك :

٢ مم : ٣ مم

قفل الشبكة من الجوانب :

مقفول من ناحية واحدة

مقفول من الناحيتين

ملفوف من الناحيتين




يعتبر الشبك المجدول نموذجاً كلاسيكياً
وبسبب بساطته و تعدد إستخدامه
تجعله مرشحاً ممتازاً للسياج الميسور
التكلفة.

نحن نقدم اليكم العديد من المقاسات
لتناسب جميع المشروعات وعلى
سبيل المثال (جهات حكومية، جهات أمنية
, منتجعات، حدائق عامة، نوادي، ملاعب،
مدارس، مستشفيات).

البكر الشائك هو الخيار الأمثل لتعزيز الأمن وتحسين الأسوار

قطر السلك الشائك : ٣٠ سم : ١ م

يستخدم المصنع سلك و صاج مجلفن على الساخن PTO-22 .





4 - الشبك الشائك

تم تصميم الشبك الشائك كخيار عالي الأمان للمرافق التجارية والصناعية والحكومية. يصعب قطع الشريط المقوى عالي الشد الذي يشكل الشبكة ، في حين أن تصميم الشبكة المتقاطع و الشفرات المتقابلة العمودية لا يشجع التسلق ويخلق آلية حبس فعالة دون التضحية بالمظهر الخارجى والجمالى للسور.

ينتج المصنع الشبك الشائك بالمواصفات التالية :

الارتفاع	الطول	المنتج
م٢ - م٣ - م٤ - م٥	م ٢	شبك شائك



جولدن كوينز للأسوار العشبية

التعريف

أسوار العشب هي أسوار بمسافة 0 سم بين القضبان الأفقية و ٧ بين القضبان الرأسية و بالعشب الصناعي.
منتج يستخدم لتنسيق الحدائق لإضافة المظهر الجمالي و الأغراض الأمنية، بينما يعطي لمسة سحرية لبيئتك من خلال مظهرها الأخضر الجذاب ، و يلبي أيضًا الحاجة الأمنية من خلال شبكة سلكية بداخه.






مميزات الجدار العشبى

- ✓ يمنع نفاذ أشعة الشمس
- ✓ يحجب الرؤية بشكل كامل
- ✓ يسمح بحركة الهواء
- ✓ سهل التنظيف
- ✓ يتمتع بمقاومة قوية للحريق والبهتان
- ✓ يضيف مظهرا طبيعيا للمساحات
- ✓ يظل محتفظا بمظهره العصرى طوال العام
- ✓ صديق للبيئة

الأبعاد

يتم إنتاج الأسوار العشبية بأحجام مختلفة ، وبفضل هيكلها المرن ، يتم تقديمها لك بشكل ملفوف.

يتم إنتاج الرول بأربعة أحجام مختلفة ويكون طول الرول ١٠ م







بعد



قبل



بعد



قبل



التصنيع

- ◀ تصنع جميع منتجات **جولدن كوينز** طبقاً للمواصفات العالمية
- ◀ يتم تسليم جميع العناصر المصنعة في أجزاء منفصلة قابلة للنقل
- ◀ يتم استبدال الوحدات التي بها عيوب في التصنيع أو تلف من الشحن دون أي تكلفة إضافية

QA / QC

فحص الأصناف المصنعة في المصنع حسب المواصفات كالتالي

- ◀ فحص بصري ومراجعة مقاسات بنسبة 100%
- ◀ اختبار للحامات والدهانات بنسبة 10%

التوريد والتركيب :

- ◀ تفرغ وتوريد الخامات والأجزاء بطريقة آمنة
 - ◀ توريد القوى العاملة والأدوات والمواد المستخدمة فى التركيب
 - ◀ تركيب الأعمدة والألواح حسب مواصفات العميل
 - ◀ فحص المحاذاة وإصدار تقارير التفتيش
 - ◀ إتباع قواعد السلامة والأمن فى الموقع
- (نحن نقدم هذه الخدمة لجميع المواقع فى مصر)

ضبط وضمان الجودة :

- تسعى شركة جولدن كوينز باستمرار إلى إرضاء عملائها المتميزين من خلال جودة منتجاتها وخدماتها المتميزة والأهداف الرئيسية هي:
- ◀ الحفاظ على معايير التصنيع وتحسينها بشكل دائم .
 - ◀ رعاية الموهوبين من ذوي الجودة من خلال التعليم والتدريب المستمر .
 - ◀ الإلتزام بإطار عمل "الجودة الشاملة" لدينا لتحسين وظائف نظام إدارة الجودة باستمرار .
- يتم فحص كل منتج من منتجات GS واعتماده من قبل الفني قبل التسليم ,وهذا للإلتزامنا برضا العملاء وضمان الجودة.

التصدير

يتم إنتاج الأسوار الأمنية و العشبية بمواصفات قياسية عالمية فى شركة جولدن كوينز للأعمال ونحن على أهبة الإستعداد لتلبية طلبات عملائنا الراغبين في الإستيراد من مصر حيث يتم تصدير منتجاتنا الى كل أنحاء العالم .



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TTNU 106765 0
22G1

MAX. GROSS 30,480 KGS
67,200 LBS
TARE 2,100 KGS
4,630 LBS
NET 28,380 KGS
62,570 LBS
CU. CAP. 33.2 CU.M.
1,172 CUFT

GL

PONU 009531 5
22G1

MAX. GROSS 30,480 kg
67,200 lb
TARE 2,300 kg
5,070 lb
PAYLOAD 28,180 kg
62,130 lb
CUBE 33.0 cu.m
1,165 cu.ft

MSKU 769 753 0
22G1

MAX. GROSS 30,480 KG
67,200 LB
TARE 2,170 KG
4,780 LB
PAYLOAD 28,310 KG
62,420 LB
CUBE 33.2 M³
1,170 FT³

maerskline.com

MRKU 734 355 6
22G1

MAX. GROSS 30,480 KG
67,200 LB
TARE 2,170 KG
4,780 LB
PAYLOAD 28,310 KG
62,420 LB
CUBE 33.2 M³
1,170 FT³

SUDU 76999899



CONTACT US

Factory :

-  MUT Building , KM3 Cairo , Belbies
Desert Rd., Elsalam city, Cairo, Egypt
-  +20 102 565 7510
-  ahmed.alashry@goldencoins.co